

an/to:	von/from:
Firma/ company:	Firma/ company:
Abt./dep.	Abt./dep. Antriebsselemente
Tel:	Tel: 049 -(0)40 54 00 93 -17
Fax:	Fax: 049 -(0)40 54 00 93 -47
Email:	Email: "*****"j qtuvp0cww@willbrandt.de

Seite/page: 1/

Conti[®] Synchrondrive / Flachriemen endlich

Fragebogen für die Zahnriemen-Auslegung (Meterware)/
Questionnaire for calculation of open ended belts

Kunde/costumer	
Potential/volume per year	
Antriebskonfiguration/ drive configuration:	
horizontal <input type="checkbox"/>	vertical <input type="checkbox"/>
Riemenlänge/ belt length	m
max. Riemenbreite/ max. belt width	mm
Scheibendurchmesser/ pulley diameter (min/max)	mm
Drehzahl/ revolutions	min⁻¹
Geschwindigkeit/ speed	m/s
Beschleunigung/ acceleration	m/s²
Zugkraft/Drehmoment/Leistung load/ torque/ power	N Nm kW
zus. Reibungskraft/Reibwert add. friction force/ coefficient	N
erford. Bruchkraft/ min. breaking load	N
erford. Sicherheitsfaktor/ min. safety factor	
Bemerkungen/ remarks:	
<p>Bitte fügen Sie eine Skizze mit allen geometrischen Antriebs-, Leistungs- und Scheibendaten sowie Motorposition an. Please attach a sketch of the drive with all geometric, power and pulley data, also engine position.</p>	
<p>Bitte bekannte Daten des derzeit eingesetzten Riemens eintragen. Please fill in known facts of the current belt version.</p>	
Hersteller/ manufacturer	
Profil/ profile (HTD,STD,..)	
Teilung/ pitch (3mm,5mm,..)	mm
Zugträger/ cord construction	
Abstand der Zugträger/ cord distance	mm
Riemenlänge/ belt length	m
Riemenbreite/ belt width	mm
Gewebe Zahn/ Rücken fabric on tooth / back	
Sonstiges/ miscellaneous	